

# eurolite

## NÁVOD K POUŽITÍ

### LED sklenice



Uchovejte pro další použití!  
Kopírování zakázáno

83309035-40 Eurolite LED Sklenice

# Návod k obsluze

## 1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali právě EUROLITE LED sklenice.

Rozbalte vaše EUROLITE LED sklenice. Balení obsahuje 3 kusy.

Před uvedením do provozu se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k žádnému poškození výrobku. Pokud se tak stalo, ihned kontaktujte svého prodejce.

## 2. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj opustil dodavatelskou firmu v perfektním stavu. K udržení tohoto stavu přístroje a zajištění bezpečného provozu je nezbytně důležité dodržovat bezpečnostní instrukce a všechna varování uvedená v tomto manuálu.

### Důležité:

Závady způsobené nedodržováním tohoto manuálu mohou zkomplikovat případné reklamační řízení.

Prodejce nenese žádnou zodpovědnost za takto vzniklé škody.

Pokud byl výrobek v krátké době vystaven výrazným změnám teploty (např. při přepravě), nechte jej před zapnutím aklimatizovat na pokojovou teplotu. Kondenzace vody uvnitř přístroje by mohla způsobit jeho vážné poškození.

Berte prosím na vědomí, že poškození způsobená vlastním zásahem do přístroje nebo neodborným zacházením nekvalifikovanou osobou nejsou předmětem k uplatnění záruky!

Chraňte výrobek a baterie před dětmi a nekvalifikovanými osobami!

Baterie nenechávejte volně ležet, hrozí nebezpečí spolknutí dětmi nebo domácím zvířetem. V případě spolknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc!

Z bezpečnostních důvodů jsou zakázány neautorizované zásahy do zařízení!

Jestliže se zařízením bude nakládáno jinak, než je uvedeno v tomto návodu, může dojít k jeho poškození a zániku nároku na záruku. Kromě toho se vystavujete nebezpečí zkratu, požáru, atd

## 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tento výrobek je určen pouze pro používání v uzavřených prostorech.

Výrobek provozujte pouze na místech, kde není vystaven nadměrnému teplotě, vlhkosti nebo prachu.

Okolní teplota se musí pohybovat v rozmezí - 5° C až + 30° C.

Při vkládání baterie dbejte, aby nedošlo k nesprávné polarizaci. Používejte pouze nové baterie, staré nebo poškozené baterie mohou poškodit výrobek, při styku s kůží může dojít k poranění!

Použité baterie nevyhazujte s běžným odpadem, použijte k tomu určené sběrné nádoby!

## 4. UVEDENÍ DO PROVOZU

Sklenice jsou dodávány se zabudovanou baterií. Na spodní části sklenice se nachází mikropínač, kterým aktivujete provozní režimy svícení. Opakovaným stisknutím tlačítka mikropínače vyberte požadovaný program svícení.

V případě výměny baterie odšroubujte šroubovákem kryt baterie na vnější straně dna sklenice, starou baterii vyjměte a nahraďte ji baterií stejného typu a hodnot. Pozor na správné zapojení polarity baterie!

## 5. TECHNICKÁ DATA

**Sklenice jsou dodávány ve 2 provedeních:**

- 220 ml, výška 11,5 cm, 8 provozních režimů svícení
- 250 ml, výška 14 cm, 3 provozní režimy svícení




**VAROVÁNÍ! ZDRAVOTNÍ RIZIKO!**

Sklenice obsahují malé části, při požití hrozí nebezpečí udušení!

Chraňte před dětmi do 3 let

## POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

|                                                                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.               |
|    | Zákaz vyhazování do veřejného odpadu                                                                                        |
|    | Jiné nebezpečí a varování                                                                                                   |
|    | Nebezpečí úrazu elektrickým proudem                                                                                         |
|    | Nebezpečí požáru                                                                                                            |
|    | Nebezpečí popálení                                                                                                          |
|    | Nebezpečí poškození sluchu                                                                                                  |
|    | Laserové záření                                                                                                             |
|    | Nebezpečí pádu přístroje                                                                                                    |
|    | Neotevírat kryt přístroje                                                                                                   |
|    | Vodě neodolný přístroj                                                                                                      |
|    | Přečíst si návod                                                                                                            |
|   | Nehořlavý povrch přístroje                                                                                                  |
|  | Přístroj je určen pro použití v interiéru                                                                                   |
|   | Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů                                                                       |
|  | Tepelná pojistka (maximální teplota)                                                                                        |
|  | Uzemnění                                                                                                                    |
|   | Polarita                                                                                                                    |
|  | Dvojitě stínění síťového zdroje                                                                                             |
|  | Oddělovací ochranný transformátor                                                                                           |
|   | Ochrana povrchové teploty transformátoru                                                                                    |
|  | Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV) |

### Distribuce v CZ a SK:



**HDT impex s. r. o.**  
 Botanická 3  
 362 63 Karlovy Vary  
 E-mail: info@HDT.cz  
 www.HDT.cz

**HDT SK, s.r. o.**  
 Borekova 37  
 821 Bratislava  
 E-mail: info@HDTSK.sk  
 www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.